

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

DYNAMIC EXERCISE IN HUMAN PREGNANCY

Rotterdam, 12 juni 1991

Marieke van Doorn

1

Bij gezonde zwangere vrouwen kan de maximale zuurstofopname tijdens inspanning worden gemeten zonder dat de foetus daarvan schade ondervindt.

2

Zwangerschap heeft geen invloed op de maximale zuurstofopname.

3

Zwangeren kunnen even snel fietsen, maar minder snel lopen dan niet-zwangeren.

4

Schattingen van de maximale zuurstofopname zijn onnauwkeurig en kunnen een vertekend beeld geven van de werkelijkheid, zowel bij zwangere als bij niet-zwangere vrouwen.

5

Met behulp van de zogenaamde "handgrip-test" kan het ontstaan van preec-lampsie niet worden voorspeld.

6

Immunisatie van vrouwen met paternale lymfocyten ter voorkoming van recidiverende abortus is niet verantwoord.

7

Het frequent voorkomen van het carpale-tunnelsyndroom tijdens de zwangerschap kan worden verklaard door vochtretentie op basis van een verhoogde oestrogeenconcentratie.

8

Voor het hervatten van sport na een arthroscopische menisectomie dienen dezelfde richtlijnen te gelden als na een open menisectomie.

9

Een bewijs van goedkeuring voor deelname aan een bepaalde sport dient door de betrokkene niet te worden opgevat als een garantiebewijs tegen een cardiovasculair accident.

10

Wishfull thinking van de patiënt plaatst de dokter op een voetstuk, waar deze beter tijdig zelf vanaf kan stappen, dan er later vanaf te vallen.

11

De financiering van de opleiding tot specialist Sportgeneeskunde dient in overeenstemming te worden gebracht met die van de opleiding in de overige medische specialismen.

12

Veel sporters zien op tegen een belangrijke wedstrijd, echte "toppers" kijken ernaar uit.